

**ТРЕБОВАНИЯ
К УЛУЧШЕННОЙ ОТДЕЛКЕ РАВНОЗНАЧНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВЗАМЕН ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГOKВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

№ п/п	Наименование	Требование
1	2	3
1	Входная квартирная дверь	Устанавливается блок дверной металлический, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, однопольный, с глазком, замком и ручками
2	Двери межкомнатные	
2.1	Комнаты	Устанавливается дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности, покрытая полипропиленовой пленкой, имитирующей натуральную древесную фактуру, возможно наличие остекления, с фурнитурой и напольным ограничителем
2.2	Кухня	Устанавливается дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности, покрытая полипропиленовой пленкой, имитирующей натуральную древесную фактуру, с остеклением, с фурнитурой и напольным ограничителем
2.3	Санузел	Устанавливаются двери деревянные из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности, покрытая полипропиленовой пленкой, имитирующей натуральную древесную фактуру, с фурнитурой и напольным ограничителем
3	Окна	Устанавливается двухкамерный энергосберегающий стеклопакет из дерева или поливинилхлорида толщиной наружной стенки 2,8 мм, внутренней - 2,5 мм, с установкой москитной сетки
4	Подоконные доски	Устанавливаются из поливинилхлорида, ламинированные декоративными поливинилхлоридными пленками. Цвет - белый
5	Стены	
5.1	Комнаты, прихожая, коридор	Осуществляется подготовка стен с поклейкой под покраску обоев на флизелиновой основе. Цвет - белый (базовый)
5.2	Кухня	Осуществляется подготовка стен с поклейкой под покраску обоев на флизелиновой основе. Цвет -

		белый (базовый). Облицовка одной из стен на всю длину керамической плиткой, глазурированной, гладкой, цветной ("фартук"). Цвет - светлых тонов
5.3	Санузел	Осуществляется подготовка стен с последующей отделкой их керамической плиткой глазурированной, гладкой, цветной на всю высоту стен. Цвет - светлых тонов
6	Потолки	
6.1	Комнаты, кухня, прихожая, коридор	Осуществляется подготовка потолков с покраской их латексными акриловыми красками. Цвет - белый. Монтируется потолочный плинтус
6.2	Санузел	Монтируется подвесной потолок с потолочным плинтусом. Цвет - белый
7	Полы	
7.1	Комнаты, прихожая, коридор	Укладывается на звукоизоляционную подложку ламинат 32 класса толщиной 8 мм. Цвет - светлых тонов
7.2	Кухня	Укладывается на звукоизоляционную подложку керамогранит или ламинат 32 класса толщиной 8 мм. Цвет - светлых тонов
7.3	Санузел	Укладывается керамогранит. Цвет - светлых тонов
7.4	Балконы, лоджии	Укладывается керамогранит. Цвет - светлых тонов
8	Плинтуса	Монтируются поливинилхлоридные плинтуса с кабельканалом (кроме балконов и лоджий). Цвет - светлых тонов
9	Санузлы	
9.1	Ванна	Ванна устанавливается стальная с эмалированным покрытием. Цвет - белый. Размеры: длина - не менее 1700 мм, ширина - не менее 750 мм, глубина - не менее 600 мм. Экран под ванную устанавливается пластиковый. Цвет - белый. В ванную устанавливается смеситель однорычажный и душевая штанга с держателем
9.2	Раковина	Раковина устанавливается с пьедесталом керамическая. Цвет - белый. Смеситель для раковины устанавливается однорычажный
9.3	Унитаз	Компакт фаянсовый с двойной кнопкой слива
9.4	Полотенцесушитель	Из нержавеющей стали. Водный или электрический (в зависимости от проекта многоквартирного дома)
9.5	Вентиляционная решетка	Материал - блочный полистирол. Цвет - белый

9.6	Ревизионный люк	Материал - сталь или древесноволокнистая плита средней плотности. Цвет - белый, матовый
10	Кухня	
10.1	Мойка	Мойка из нержавеющей стали. Тумба под мойку 500 x 500 мм. Цвет - белый
10.2	Плита	Электрическая. Цвет - белый
10.3	Вентиляционная решетка	Материал - блочный полистирол. Цвет - белый
11	Освещение	В кухне, комнатах, прихожей и коридоре устанавливаются люстры. В санузлах устанавливаются светильники накладные потолочные или настенные во влагостойком исполнении
12	Розетки и выключатели	Розетки и выключатели устанавливаются утопленного типа улучшенного дизайна из материала, стойкого к ультрафиолетовым излучениям и появлению царапин. Цвет - белый
13	Внутренние перила балконов и лоджий	Перилы устанавливаются металлические. Порошковая окраска в соответствии с архитектурно-градостроительным решением